




KARAG



Απορροφητήρες
Kitchen Hoods



CTW 30

Επίτοιχη καμινάδα κουζίνας βαρέως τύπου.

Μεταλλική κατασκευή, με πρόσοψη από μαύρο κρύσταλλο tempered.



Wall-mounted kitchen chimney heavy type.

Metal structure with facade from black tempered glass.

MODEL	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
CTW 30	600
CTW 30	900





KARAG



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 55cm
από την ηλεκτρική εστία.

Minimum placement height 55cm
from the electrical cooking top.

Διακόπτες / Buttons:	Πιεζόμενοι / Pressed
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	450 m ³ /h
Κινητήρας / Engine:	135W
Ταχύτητες / Speeds:	3
Φωτισμός / Lighting:	LED
Επίπεδο θορύβου (450 m ³ /h) / Noise level (450 m ³ /h):	60 dbA
Φίλτρο / Filter:	Αλουμινίου κασέτα / Aluminium cassette
Φινιρίσμα / Finish:	Black Painted Metal Body & Black Glass Door



CTW 10


Επίτοιχη καμινάδα κουζίνας.
Μεταλλική κατασκευή inox.

Wall mounted kitchen chimney.


MODEL	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
CTW 10	600
CTW 10	900





KARAG



Διακόπτες / Buttons:	Πιεζόμενοι / Pressed
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	450 m³/h
Κινητήρας / Engine:	125W
Ταχύτητες / Speeds:	3
Φωτισμός / Lighting:	INCANDESCENT BULB
Επίπεδο θορύβου (450 m³/h) / Noise level (450 m³/h):	58 dbA
Φίλτρο / Filter:	Αλουμινίου κασέτα / Aluminium cassette
Φινίρισμα / Finish:	Ανοξείδωτο ατσάλι / Stainless Steel



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 55cm
από την ηλεκτρική εστία.
Minimum placement height 55cm
from the electrical cooking top.



CTW 11

Επίτοιχη καμινάδα κουζίνας βαρέως τύπου.

Μεταλλική κατασκευή, με πρόσοψη από διάφανο κρύσταλλο tempered.

Wall-mounted kitchen hood heavy type.


Metal structure with facade from black tempered glass.

MODEL	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
CTW 11	600
CTW 11	900





KARAG

Διακόπτες / Buttons:	Πιεζόμενοι / Pressed
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	500 m³/h
Κινητήρας / Engine:	190W
Ταχύτητες / Speeds:	3
Φωτισμός / Lighting:	Αλογόνου / Halogen
Επίπεδο θορύβου (450 m³/h) / Noise level (450 m³/h):	58 dbA
Φίλτρο / Filter:	Αλουμινίου κασέτα / Aluminium cassette
Φινίρισμα / Finish:	Stainless Steel & Tempered Glass



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 55cm
από την ηλεκτρική εστία.

Minimum placement height 55cm
from the electrical cooking top.



CTW 12

Επίτοιχος απορροφητήρας κουζίνας.
Κατασκευή inox.


Wall-mounted kitchen chimney heavy type inox.

MODEL	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
CTW 12	600
CTW 12	900






KARAG

Διακόπτες / Buttons:	Πιεζόμενοι / Pressed
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	550 m³/h
Κινητήρας / Engine:	190W
Ταχύτητες / Speeds:	3
Φωτισμός / Lighting:	Αλογόνου / Halogen
Επίπεδο θορύβου (450 m³/h) / Noise level (450 m³/h):	60 dbA
Φίλτρο / Filter:	Αλουμινίου κασέτα / Aluminium cassette
Φινίρισμα / Finish:	Ανοξείδωτο ατσάλι / Stainless Steel



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 55cm
από την ηλεκτρική εστία.
Minimum placement height 55cm
from the electrical cooking top.



CGW 25

Επίτοιχη καμινάδα κουζίνας βαρέως τύπου.

Μεταλλική κατασκευή, με πρόσοψη από μαύρο κρύσταλλο tempered.

Wall-mounted kitchen chimney heavy type.


Metal construction with facade from black tempered glass.

MODEL	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
CGW 25	600
CGW 25	900








KARAG

Διακόπτες / Buttons:	Πιεζόμενοι / Pressed
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	850 m³/h
Κινητήρας / Engine:	230W
Ταχύτητες / Speeds:	5
Φωτισμός / Lighting:	LED
Επίπεδο θορύβου (450 m³/h) / Noise level (450 m³/h):	60 dbA
Φίλτρο / Filter:	Αλουμινίου κασέτα / Aluminium cassette
Φινιρίσμα / Finish:	Black Painted Steel & Black Tempered Glass



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 55cm από την ηλεκτρική εστία.

Minimum placement height 55cm from the electrical cooking top.



CTW 14

Επίτοιχη καμινάδα κουζίνας βαρέως τύπου.

Μεταλλική κατασκευή, με πρόσοψη από μαύρο κρύσταλλο tempered.

Wall-mounted kitchen chimney heavy type.

Metal construction with facade from black tempered glass.


MODEL	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
CTW 14	600
CTW 14	900

Διατίθεται και σε λευκό χρώμα.
Also available in white.







KARAG

Διακόπτες / Buttons:	Πιεζόμενοι / Pressed
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	450 m³/h
Κινητήρας / Engine:	135W
Ταχύτητες / Speeds:	3
Φωτισμός / Lighting:	LED
Επίπεδο θορύβου (450 m³/h) / Noise level (450 m³/h):	60 dbA
Φίλτρο / Filter:	Αλουμινίου κασέτα / Aluminium cassette
Φινίρισμα / Finish:	Black Painted Steel & Black Tempered Glass



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 55cm
από την ηλεκτρική εστία.

Minimum placement height 55cm
from the electrical cooking top.



CTW 14

Επίτοιχη καμινάδα κουζίνας βαρέως τύπου.

Μεταλλική κατασκευή, με πρόσοψη από μαύρο κρύσταλλο tempered.

Wall-mounted kitchen chimney heavy type.

Metal construction with facade from black tempered glass.


MODEL	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
CTW 14	600
CTW 14	900

Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.
Also available in black.





KARAG

Διακόπτες / Buttons:	Πιεζόμενοι / Pressed
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	450 m³/h
Κινητήρας / Engine:	135W
Ταχύτητες / Speeds:	3
Φωτισμός / Lighting:	LED
Επίπεδο θορύβου (450 m³/h) / Noise level (450 m³/h):	60 dbA
Φίλτρο / Filter:	Αλουμινίου κασέτα / Aluminium cassette
Φινιρίσμα / Finish:	Black Painted Steel & Black Tempered Glass



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 55cm
από την ηλεκτρική εστία.

Minimum placement height 55cm
from the electrical cooking top.



CGW 30

Επίτοιχη καμινάδα κουζίνας βαρέως τύπου.

Μεταλλική κατασκευή, με πρόσοψη από μαύρο κρύσταλλο tempered.

Wall-mounted kitchen chimney heavy type.


Metal construction with facade from black tempered glass.

MODEL	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
CGW 30	600
CGW 30	900




KARAG

Διακόπτες / Buttons:	Πιεζόμενοι / Pressed
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	850 m³/h
Κινητήρας / Engine:	230W
Ταχύτητες / Speeds:	5
Φωτισμός / Lighting:	LED
Επίπεδο θορύβου (450 m³/h) / Noise level (450 m³/h):	60 dbA
Φίλτρο / Filter:	Αλουμινίου κασέτα / Aluminium cassette
Φινίρισμα / Finish:	Stainless Steel & Black Tempered Glass



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 55cm από την ηλεκτρική εστία.

Minimum placement height 55cm from the electrical cooking top.



CTI 12 Νησίδα / Island

Αναρτούμενος απορροφητήρας κουζίνας.
Κατασκευή inox.


Wall hung kitchen hood.

MODEL	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
CTI 12	900




KARAG

Διακόπτες / Buttons:	Πιεζόμενοι / Pressed
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	850 m³/h
Κινητήρας / Engine:	230W
Ταχύτητες / Speeds:	5
Φωτισμός / Lighting:	Αλογόνου / Halogen
Επίπεδο θορύβου (450 m³/h) / Noise level (450 m³/h):	60 dbA
Φίλτρο / Filter:	Αλουμινίου κασέτα / Aluminium cassette
Φινίρισμα / Finish:	Black Painted Steel & Black Tempered Glass



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 55cm
από την ηλεκτρική εστία.

Minimum placement height 55cm
from the electrical cooking top.



CGI 10 Νησίδα / Island

Αναρτούμενος απορροφητήρας κουζίνας.

Μεταλλική κατασκευή, με πρόσοψη από μαύρο κρύσταλλο tempered.

Wall hung kitchen absorber.


Metal construction with facade from black tempered glass.

MODEL	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
CGI 10	900



KARAG

Διακόπτες / Buttons:	Πιεζόμενοι / Pressed
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	850 m³/h
Κινητήρας / Engine:	230W
Ταχύτητες / Speeds:	5
Φωτισμός / Lighting:	LED
Επίπεδο θορύβου (450 m³/h) / Noise level (450 m³/h):	60 dbA
Φίλτρο / Filter:	Αλουμινίου κασέτα / Aluminium cassette
Φινίρισμα / Finish:	Stainless Steel & Black Tempered Glass



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 55cm από την ηλεκτρική εστία.

Minimum placement height 55cm from the electrical cooking top.

H71 Full inox

Εντοιχισμένος συρόμενος απορροφητήρας κουζίνας.

Κατασκευή εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 18/10.

Built-in sliding kitchen absorber.


Made entirely of stainless steel AISI 304 18/10.

MODEL	ΧΡΩΜΑ / COLOUR	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
H71 60	Inox	600
H71 90	Inox	900



KARAG

Διακόπτες / Buttons:	Συρόμενοι / Sliding
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	500 m ³ /h
Κινητήρας / Engine:	2 (125W)
Ταχύτητες / Speeds:	2
Φωτισμός / Lighting:	Αλογόνου / Halogen (2X20W)
Έξοδος / Output:	Ø 125
Επίπεδο θορύβου (450 m ³ /h) / Noise level (450 m ³ /h):	53 dbA
Φινίρισμα / Finish:	Full Inox
Φίλτρο / Filter:	Αλουμινίου πλενόμενο / Aluminium washable
	Προαιρετικά σετ φίλτρου άνθρακα 2 τεμ. YKF-C 24 €
	Optional set of carbon filters 2 pcs YKF-C 24 €



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 50cm από την ηλεκτρική εστία.

Minimum placement height 50cm from the electrical cooking top.

CA20 TURBO Συρόμενος / Sliding

Εντοιχισμένος απορροφητήρας κουζίνας.

Κατασκευή από μέταλλο ηλεκτροστατικά βαμμένο ασημί και αλουμίνιο.

Η φάσα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.

Built-in kitchen absorber.

Made of electro-statically painted silver metal and aluminium.


The front is in stainless steel.

MODEL	ΧΡΩΜΑ / COLOUR	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
CA20	Inox	600



KARAG

Διακόπτες / Buttons:	Συρόμενοι / Sliding
Απορροφητικότητα / Aspiration power:	800 m ³ /h
Κινητήρας / Engine:	180W
Ταχύτητες / Speeds:	3
Φωτισμός / Lighting:	2X20W
Έξοδος / Output:	Ø 150
Επίπεδο θορύβου (450 m ³ /h) / Noise level (450 m ³ /h):	58 dbA
Φινίρισμα / Finish:	Μέταλλο ηλεκτροστατικά βαμμένο & Inox / Electro-statically painted metal & Inox
Φίλτρο / Filter:	2 Αλουμινίου πλενόμενα / 2 Aluminium washable
	Προαιρετικά σετ φίλτρου άνθρακα 2 τεμ. YKF-C 24 €
	Optional set of carbon filters 2 pcs YKF-C 24 €



Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 50cm από την ηλεκτρική εστία.

Minimum placement height 50cm from the electrical cooking top.

H11 2M

Ελεύθερος επίτοιχος απορροφητήρας.
Free wall-mounted kitchen absorber.



KARAG

Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 55cm από την ηλεκτρική εστία.
Minimum placement height 55cm from the electrical cooking top.

MODEL	ΧΡΩΜΑ / COLOUR	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
H11-2M	Λευκό / Καφέ / White / Brown	600
Διακόπτες / Buttons:		Συρόμενοι / Sliding
Απορροφητικότητα / Aspiration power:		500 m³/h
Κινητήρας / Engine:		2 X 125W
Ταχύτητες / Speeds:		3
Φωτισμός / Lighting:		2X40W
Έξοδος / Output:		Ø 125
Επίπεδο θορύβου (450 m³/h) / Noise level (450 m³/h): 58 dbA		
Φινίρισμα / Finish: Μέταλλο ηλεκτροστατικά βαμμένο. / Electro-statically painted metal		
Φίλτρο / Filter:		2 Αλουμινίου πλυνόμενα / Aluminium washable
Προαιρετικά σετ φίλτρου άνθρακα 2 τεμ. YKF-C 24 € Optional set of carbon filters 2 pcs YKF-C 24 €		

Τζάκι

Εντοιχισμένος απορροφητήρας. / Built-in kitchen absorber.



KARAG

Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης 50cm από την ηλεκτρική εστία.
Minimum placement height 50cm from the electrical cooking top.

MODEL	ΧΡΩΜΑ / COLOUR	ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH mm
Τζάκι	Inox	520
Τζάκι	Inox	700
Διακόπτες / Buttons:		Πιεζόμενοι / Pressed
Απορροφητικότητα / Aspiration power:		600 m³/h
Κινητήρας / Engine:		2 X 125W
Ταχύτητες / Speeds:		3
Φωτισμός / Lighting:		2X20W
Έξοδος / Output:		Ø 150
Επίπεδο θορύβου (450 m³/h) / Noise level (450 m³/h):		58 dbA
Φινίρισμα / Finish:		Inox
Φίλτρο / Filter:		Αλουμινίου πλυνόμενα / Aluminium washable
Προαιρετικά σετ φίλτρου άνθρακα 2 τεμ. YKF-C 24 € Optional set of carbon filters 2 pcs YKF-C 24 €		

LAVA HV11-4TCH

Cooking Top

Εστία κουζίνας κεραμική ανεξάρτητη.
Independent ceramic cooking Top.



KARAG

MODEL	CODE	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS mm
LAVA	HV11-4TCH	590 x 520mm
Ηλεκτρικές κεραμικές εστίες Touch Control. Electric glass ceramic induction cooking top touch control.		
Εύκολα καθαριζόμενη επιφάνεια. / Easy to clean surface.		
Ψηφιακή οθόνη. / Digital screen.		
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης. / Digital timer.		
4 ηλεκτρικές εστίες. / 4 electric cooking areas.		
Μία υψηλής απόδοσης εστία. / A high-performance hearth cooking area.		
Κλειδωμά πεδίων. / Field lock.		
Προειδοποίηση για ζεστές εστίες. / Residual heat indicator		
Αυτόματη διακοπή ηλεκτρισμού σε περίπτωση επείγοντος. Automatic power outage in an emergency.		

