

απορροφητήρες





Έλεγχος συσκευής

Πλήκτρα αφής, πατητά κουμπιά, ηλεκτρονικοί και συρόμενοι διακόπτες, εξασφαλίζουν εύκολη χρήση και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.



Φίλτρα άνθρακα

Δεσμεύουν τα μόρια και τις ουσίες του απορροφημένου αέρα πριν τον αφήσουν και πάλι στο χώρο. Δεν μπορούν να πλυθούν ή να επισκευαστούν παρά μόνο να αντικατασταθούν. Ο κορεσμός τους εξαρτάται από την συχνότητα χρήσης και τον τρόπο μαγειρέματος.



Μεταλλικά φίλτρα

Προστατεύουν το εσωτερικό μέρος του απορροφητήρα, εμποδίζοντας το απορροφημένο λίπος να βλάψει τα ηλεκτρικά του μέρη και αναβαθμίζουν την αισθητική του απορροφητήρα. Αφαιρούνται πανεύκολα και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.



Φωτισμός

Χρησιμοποιώντας λαμπτήρες LED εξασφαλίζεται σταθερή ροή φωτισμού, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξοικονόμηση ενέργειας.




Abysso: Η εξέλιξη στους απορροφητήρες

Η Abysso είναι μια μοναδική λύση για την κουζίνα καθώς συνδυάζει μια επαγωγική εστία με ενσωματωμένο απορροφητήρα κάτω από το ντουλάπι. Αποτελεί την εξέλιξη τόσο στην αισθητική όσο και στην απόδοση. Ο τέλειος σχεδιασμός και η λειτουργικότητα της αναρρόφησης προς τα κάτω σηματοδοτούν μια επανάσταση στην εμπειρία μαγειρέματος με έναν καινοτόμο τρόπο: εντελώς άοσμη κουζίνα με απόλυτη οπτική ελευθερία.



Σιωπηλή Δύναμη: Η Abysso λειτουργεί μέσα σε ένα άνετο ηχητικό φάσμα που θεωρείται σχεδόν αθόρυβο, ακόμη και στην τελική ταχύτητα.

Κρυφή Εξαγωγή: Ο απορροφητήρας είναι εντελώς κρυμμένος μέσα στην εστία κάτω από το ντουλάπι.




x12

Επιλέξτε τον απορροφητήρα που ταιριάζει στην κουζίνα σας!

Υπολογίζουμε τον όγκο του χώρου σε κυβικά μέτρα και τον πολλαπλασιάζουμε με το 12 (ένας αποτελεσματικός απορροφητήρας πρέπει να αλλάζει τον αέρα της κουζίνας 12 φορές την ώρα).


Παράδειγμα: Διαστάσεις κουζίνας: 6 μέτρα μήκος, 3 μέτρα πλάτος και 2,5 μέτρα ύψος. Ο όγκος της κουζίνας ισούται με το μήκος x το πλάτος x το ύψος: $6 \times 3 \times 2,5 = 45\text{m}^3$. Με 12 συνιστώμενες αλλαγές του αέρα ανά ώρα, ο όγκος εξαγωγής αέρα που απαιτείται είναι $12 \times 45\text{m}^3 = 540\text{m}^3$. Δηλαδή ο κατάλληλος απορροφητήρας θα πρέπει να έχει ελάχιστη απορροφητικότητα $540\text{m}^3/\text{h}$.



Λειτουργία Απορροφητήρα

A. Εξαγωγής Αέρα: Τα μεταλλικά φίλτρα του απορροφητήρα δεσμεύουν το λίπος και διοχετεύουν τον φιλτραρισμένο αέρα εκτός χώρου μέσω του αγωγού εξαγωγής.


B. Ανακύκλωσης Αέρα: Ο απορροφημένος αέρας φιλτράρεται μέσω φίλτρων ενεργού άνθρακα, τα οποία δεσμεύουν τις ανεπιθύμητες ουσίες & οσμές, διοχετεύοντας τον καθαρό αέρα πίσω στον χώρο.




Χαμηλά επίπεδα θορύβου

Οι απορροφητήρες PYRAMIS κρατούν τα επίπεδα θορύβου χαμηλά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες στο χώρο του σπιτιού σας. Ο θόρυβος μετρείται σε dB και οι απορροφητήρες PYRAMIS σε κατάσταση λειτουργίας είναι στα όρια θορύβου ενός "γραφείου".


1
Αποφύγετε τις συνδέσεις με καμπύλες ή γωνίες.




2
Χρησιμοποιείτε κυλινδρικό αγωγό εξαγωγής (διαμέτρου 12-15εκ.), λείας επιφάνειας (όχι κυματοειδούς) για την βέλτιστη ροή των ατμών.



3
Αποφύγετε αγωγούς εξαγωγής μήκους άνω των 5 μέτρων.



4
Φροντίστε η ελάχιστη απόσταση του απορροφητήρα από την εστία να είναι 65εκ. και η μέγιστη 75εκ.



Σωστή τοποθέτηση για μέγιστη απόδοση

Γνωρίζετε ότι αν ο απορροφητήρας τοποθετηθεί με αγωγό εξαγωγής άνω των 6 μέτρων και 3 γωνίες 90° μειώνεται η απόδοσή του κατά 50%; Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές συμβουλές εξασφαλίζετε την μέγιστη απόδοσή του τοποθετώντας τον σωστά!

Abyssso Down Air

Μήκος
78cm

Κωδικός
034062201

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ!**

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

- Απορροφητικότητα (IEC): **620m³/h**
- Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **1000m³/h**
- Επίπεδο θορύβου: **57dB**
- Ταχύτητες: **3+2 Booster**
- Διακόπτες: **Slider**
- Μεταλλικά φίλτρα
- Ενεργειακή κλάση: **A**


ΕΣΤΙΑ

- Διαστάσεις: **780 x 515mm**
- Διακόπτες: **Slider**
- 9** επίπεδα έντασης λειτουργίας
- Ενδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Χρονοδιακόπτης
- 4** ζώνες **Booster**

ΖΩΝΕΣ

- 4 ζώνες Induction**
- Μπροστά αριστερά: **Ø16cm - 1200 / 1400W - BOOSTER**
- Πίσω αριστερά: **Ø20cm - 2300 / 3000W - BOOSTER**
- Πίσω δεξιά: **Ø20cm - 2300 / 3000W - BOOSTER**
- Μπροστά δεξιά: **Ø16cm - 1200 / 1400W - BOOSTER**

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Corso Οροφής

 Μήκος
90cm

 Κωδικός
065021701


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί

↔ Μήκος: 90cm

 Απορροφητικότητα (IEC): 704m³/h

 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 1000m³/h

 Επίπεδο θορύβου: 43-69dB

 Μοτέρ: 270W

 Φωτισμός: Σποτ LED

 Διακόπτες: Αφής


 Μεταλλικά φίλτρα: 2

 Ενεργειακή κλάση: C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065968001

 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065934801

 Κιτ εγκατ. φίλτρων άνθρακα - 065969201


Grandezzo

 Μήκος
60cm

 Κωδικός
065039801

 Μήκος
90cm

 Κωδικός
065039901

**NEO
 ΠΡΟΪΟΝ!**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί

↔ Μήκος: 60cm / 90cm

 Απορροφητικότητα (IEC): 679m³/h

 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 1000m³/h

 Επίπεδο θορύβου: 48-68dB

 Μοτέρ: 250W

 Φωτισμός: Σποτ LED


 Διακόπτες: Αφής

 Μεταλλικά φίλτρα: 2 (60cm), 3 (90cm)

 Ενεργειακή κλάση: A

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065911001

 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065099701


Eleganto

Μήκος
60cm

Κωδικός
065033101

Μήκος
90cm

Κωδικός
065033001



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί

Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 455m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 700m³/h

Επίπεδο θορύβου: 42-60dB

Μοτέρ: 120W

Φωτισμός: Σποτ LED

Διακόπτες: Πατητοί

Μεταλλικά φίλτρα: 1

Ενεργειακή κλάση: B

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065968001

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065934601

Cilindrico Οροφής

Κωδικός
065018601



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο

Διάμετρος: Ø43cm

Απορροφητικότητα (IEC): 496m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 650m³/h

Επίπεδο θορύβου: 47-67dB

Μοτέρ: 250W

Φωτισμός: Σποτ LED

Διακόπτες: Ηλεκτρονικοί



Μεταλλικά φίλτρα: 1

Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065946101

Φίλτρο άνθρακα (1 τεμ.) - 065941501



Agilo

Μήκος
60cm

Κωδικός
065036301

Μήκος
90cm

Κωδικός
065036401

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**



Cielo Οροφής

Κωδικός
065018501



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: **Ανοξείδωτο**

↔ **Μήκος: 60cm / 90cm**

 **Απορροφητικότητα (IEC): 679m³/h**

 **Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 1000m³/h**

 **Επίπεδο θορύβου: 48-63dB**

 **Μοτέρ: 250W**

 **Φωτισμός: Σποτ LED**

 **Διακόπτες: Αφής**

 **Μεταλλικά φίλτρα: 2 (60cm), 3 (90cm)**


 **Ενεργειακή κλάση: A**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 **Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065986501**

 **Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065981101**

 **Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065099701**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: **Ανοξείδωτο & γυαλί**

↔ **Διαστάσεις: 90 x 45cm**

 **Απορροφητικότητα (IEC): 625m³/h**

 **Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 850m³/h**

 **Επίπεδο θορύβου: 48-71dB**

 **Μοτέρ: 250W**

 **Φωτισμός: Σποτ LED**

 **Διακόπτες: Ηλεκτρονικοί**


 **Μεταλλικά φίλτρα: 1**

 **Ενεργειακή κλάση: D**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 **Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065945601**

 **Φίλτρο άνθρακα (1 τεμ.) - 065941401**



Cielo Τοίχου

Μήκος
60cm

Κωδικός
065036501

Μήκος
90cm

Κωδικός
065036601

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο & γυαλί

Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 650m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 1000m³/h

Επίπεδο θορύβου: 48-63dB

Μοτέρ: 250W

Φωτισμός: Σποτ LED

Διακόπτες: Πατητοί

Μεταλλικά φίλτρα: 1


Ενεργειακή κλάση: A

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065982201

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065903201

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065099701



Specieto

Μήκος
60cm

Κωδικός
065039001

Μήκος
90cm

Κωδικός
065039101

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο & μαύρο γυαλί

Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 700m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 1000m³/h

Επίπεδο θορύβου: 41-68dB

Μοτέρ: 230W

Φωτισμός: Σποτ LED

Διακόπτες: Ηλεκτρονικοί


Μεταλλικά φίλτρα: 1

Ενεργειακή κλάση: C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065990301

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065990601



Vetrio Λευκό Γυαλί

Μήκος
60cm

Κωδικός
065039201

Μήκος
90cm

Κωδικός
065039501



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**

Vetrio Μαύρο Γυαλί

Μήκος
60cm

Κωδικός
065039301

Μήκος
90cm

Κωδικός
065039601



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο & Λευκό Γυαλί

↔ Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 700m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 1000m³/h

Επίπεδο θορύβου: 41-68dB

Μοτέρ: 230W

Φωτισμός: Σποτ LED

Διακόπτες: Αφής


Μεταλλικά φίλτρα: 1

Ενεργειακή κλάση: C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065990401

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065990601



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο & Μαύρο Γυαλί

↔ Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 700m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 1000m³/h

Επίπεδο θορύβου: 41-68dB

Μοτέρ: 230W

Φωτισμός: Σποτ LED

Διακόπτες: Αφής



Μεταλλικά φίλτρα: 1

Ενεργειακή κλάση: C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065990401

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065990601



Vetrio Γκρι Γυαλί

Μήκος
60cm

Κωδικός
065039401

Μήκος
90cm

Κωδικός
065039701

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο & Γκρι Γυαλί

Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 700m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής): 1000m³/h

Επίπεδο θορύβου: 41-68dB

Μοτέρ: 230W

Φωτισμός: Σποτ LED

Διακόπτες: Αφής

Μεταλλικά φίλτρα: 1

Ενεργειακή κλάση: C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065990401

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065990601

Fiero Λευκός

Μήκος
60cm

Κωδικός
065023301

Μήκος
90cm

Κωδικός
065023201



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Λευκό Γυαλί

Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 401m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρως ροής): 650m³/h

Επίπεδο θορύβου: 54-68dB

Μοτέρ: 190W

Φωτισμός: Σποτ LED

Διακόπτες: Αφής

Μεταλλικά φίλτρα: 1



Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065979201

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065975201

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065935901



Καμινάδα Οβάλ

Μήκος 60cm	Κωδικός 065030401
Μήκος 90cm	Κωδικός 065030501



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- | | |
|---|---|
|  | Υλικό: Ανοξείδωτο |
|  | Μήκος: 60cm / 90cm |
|  | Απορροφητικότητα (IEC): 595m³/h |
|  | Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 850m³/h |
|  | Επίπεδο θορύβου: 43-60dB |
|  | Μοτέρ: 270W |
|  | Φωτισμός: Λάμπες LED |
|  | Διακόπτες: Πατητοί |
|  | Μεταλλικά φίλτρα: 2 (60cm), 3 (90cm) |
|  | Ενεργειακή κλάση: D |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- | | | |
|--|-----------|--|
|  Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065979201 | ΑΛΛΑΚΤΙΚΑ |  Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065968601 |
|  Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065975201 | |  Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065967601 |
|  Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065935901 | |  Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065934601 |



Καμινάδα Τετράγωνη Lux

Μήκος **60cm** Κωδικός **065030102**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065030202**



Καμινάδα Ρουστίκ

Μήκος **60cm** Κωδικός **065018002**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065018102**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 395m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 600m³/h

Επίπεδο θορύβου: 49-68dB

Μοτέρ: 120W

Φωτισμός: Λάμπες LED

Διακόπτες: Πατητοί

Μεταλλικά φίλτρα: 2 (60cm), 3 (90cm)

Ενεργειακή κλάση: B

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065951601

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065951701

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Λευκό μέταλλο & ξύλο (δρυς)

↔ Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 435m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 600m³/h

Επίπεδο θορύβου: 56-65dB

Μοτέρ: 140W

Φωτισμός: Λάμπες LED

Διακόπτες: Συρόμενοι

Μεταλλικά φίλτρα: 1



Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065944101

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065947001

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941201



Συρόμενος 60cm

Χρώμα
λευκό Κωδικός
065017102

Χρώμα
καφέ Κωδικός
065017202

Χρώμα
inox Κωδικός
065017002



Συρόμενος Turbo Slim 60cm

Χρώμα
inox Κωδικός
065006401



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Λευκό / Καφέ / Ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 60cm

⚙ Απορροφητικότητα (IEC): 304m³/h

⚙ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 450m³/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 46-62dB

🌸 Μοτέρ: 115W

💡 Φωτισμός: Λάμπες LED

👉 Διακόπτες: Πατητοί


📅 Μεταλλικά φίλτρα: 2

🔌 Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📅 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065944101

⚙ Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941101



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 60cm

⚙ Απορροφητικότητα (IEC): 384m³/h

⚙ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 600m³/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 60-71dB

🌸 Μοτέρ: 130W

💡 Φωτισμός: Λάμπες LED

👉 Διακόπτες: Πατητοί


📅 Μεταλλικά φίλτρα: 2

🔌 Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📅 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065944101

⚙ Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941101



Συρόμενος Turbo 60cm

Χρώμα
Λευκό Κωδικός
065017302

Χρώμα
καφέ Κωδικός
065017402

Χρώμα
inox Κωδικός
065017502



Συρόμενος Turbo 90cm

Χρώμα
inox Κωδικός
065017602



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Λευκό / Καφέ / Ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 60cm

 Απορροφητικότητα (IEC): 581m³/h

 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 800m³/h

 Επίπεδο θορύβου: 44-65dB

 Μοτέρ: 175W

 Φωτισμός: Λάμπες LED

 Διακόπτες: Πατητοί


 Μεταλλικά φίλτρα: 2

 Ενεργειακή κλάση: C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065944101

 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941201



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 90cm

 Απορροφητικότητα (IEC): 581m³/h

 Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 800m³/h

 Επίπεδο θορύβου: 44-65dB

 Μοτέρ: 175W

 Φωτισμός: Λάμπες LED

 Διακόπτες: Πατητοί


 Μεταλλικά φίλτρα: 2

 Ενεργειακή κλάση: C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065947201

 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941201



Συρόμενος Turbo Plus Ανοξείδωτος 60cm

Χρώμα
inox

Κωδικός
065036801

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: **Ανοξείδωτο**

↔ Μήκος: **60cm**

☰ Απορροφητικότητα (IEC): **700m³/h**

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **1000m³/h**

🔊 Επίπεδο θορύβου: **49-68dB**

🌀 Μοτέρ: **250W**

💡 Φωτισμός: **Σποτ LED**

👉 Διακόπτες: **Πατητοί**

📄 Μεταλλικά φίλτρα: **2 (ανοξείδωτα)**


📊 Ενεργειακή κλάση: **A**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📄 Μεταλλικό φίλτρο μπροστά (1 τεμ.) - 065991001

📄 Μεταλλικό φίλτρο πίσω (1 τεμ.) - 065991101

🌀 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμάχια) - 065986401



Απλός 60cm

Χρώμα
λευκό

Κωδικός
065029002

Χρώμα
καφέ

Κωδικός
065029102

**ΜΕ 2
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΕΡΑ
ΠΙΣΩ & ΠΑΝΩ**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: **Λευκό / καφέ**

↔ Μήκος: **60cm**

☰ Απορροφητικότητα (IEC): **176m³/h**

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): **250m³/h**

🔊 Επίπεδο θορύβου: **56-64dB**

🌀 Μοτέρ: **90W**

💡 Φωτισμός: **Λάμπες LED**

👉 Διακόπτες: **Πατητοί**


📄 Μεταλλικά φίλτρα: **2**

📊 Ενεργειακή κλάση: **D**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📄 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065962301

🌀 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065949201



Απλός με 2 μοτέρ 60cm

Χρώμα λευκό	Κωδικός 065029302
Χρώμα καφέ	Κωδικός 065029402
Χρώμα inox	Κωδικός 065029502

ΜΕ 2
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΕΡΑ
ΠΙΣΩ & ΠΑΝΩ



Απλός με 2 μοτέρ 70cm

Χρώμα λευκό	Κωδικός 065029602
Χρώμα καφέ	Κωδικός 065029702

ΜΕ 2
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΕΡΑ
ΠΙΣΩ & ΠΑΝΩ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Λευκό / καφέ / ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 60cm

☎ Απορροφητικότητα (IEC): 352m³/h

☎ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 550m³/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 57-64dB

🌸 Μοτέρ: 2x90W

💡 Φωτισμός: Λάμπες LED

👉 Διακόπτες: Πατητοί


📅 Μεταλλικά φίλτρα: 2

📊 Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📅 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065962301

🕒 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065949201



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Λευκό / καφέ

↔ Μήκος: 70cm

☎ Απορροφητικότητα (IEC): 352m³/h

☎ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 550m³/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 57-64dB

🌸 Μοτέρ: 2x90W

💡 Φωτισμός: Λάμπες LED

👉 Διακόπτες: Πατητοί


📅 Μεταλλικά φίλτρα: 2

📊 Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📅 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065961501

🕒 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065949201



Απλός Power NT 60cm

Χρώμα λευκό	Κωδικός 065035601
Χρώμα καφέ	Κωδικός 065035701
Χρώμα inox	Κωδικός 065035801

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Λευκό / καφέ / ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 60cm

☰ Απορροφητικότητα (IEC): 335m³/h

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 580m³/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 53-69dB

🌸 Μοτέρ: 130W

💡 Φωτισμός: Λάμπες LED

🔌 Διακόπτες: Συρόμενοι


📅 Μεταλλικά φίλτρα: 2

📊 Ενεργειακή κλάση: C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📅 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065917701

🌀 Φίλτρο άνθρακα (1 τεμ.) - 065986301



Απλός Power NT 70cm

Χρώμα λευκό	Κωδικός 065036901
Χρώμα καφέ	Κωδικός 065037001
Χρώμα inox	Κωδικός 065037101

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Λευκό / καφέ / ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 70cm

☰ Απορροφητικότητα (IEC): 335m³/h

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 580m³/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 53-69dB

🌸 Μοτέρ: 130W

💡 Φωτισμός: Λάμπες LED

🔌 Διακόπτες: Συρόμενοι


📅 Μεταλλικά φίλτρα: 2

📊 Ενεργειακή κλάση: C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📅 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065917701

🌀 Φίλτρο άνθρακα (1 τεμ.) - 065986301



Πτυσσόμενος

Χρώμα
Λευκό

Κωδικός
065031302

Χρώμα
καφέ

Κωδικός
065031402



Πτυσσόμενος Turbo

Χρώμα
Λευκό

Κωδικός
065023701

Χρώμα
καφέ

Κωδικός
065023801



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Λευκό / καφέ

↔ Μήκος: 60cm

⏏ Απορροφητικότητα (IEC): 290m³/h

⏏ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 450m³/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 52-67dB

⚙️ Μοτέρ: 115W

💡 Φωτισμός: Λάμπες LED

🔌 Διακόπτες: Συρόμενοι

📊 Μεταλλικά φίλτρα: 1

🔌 Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📊 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065965501

🔌 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941301

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Λευκό / καφέ

↔ Μήκος: 60cm

⏏ Απορροφητικότητα (IEC): 496m³/h

⏏ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 700m³/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 46-66dB

⚙️ Μοτέρ: 175W

💡 Φωτισμός: Λάμπες LED

🔌 Διακόπτες: Συρόμενοι



📊 Μεταλλικά φίλτρα: 2

🔌 Ενεργειακή κλάση: C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📊 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065960801

🔌 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941201



Τζάκι Turbo

Κωδικός
065017701



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Γκρι Μεταλλικό

↔ Μήκος: 53cm

☰ Απορροφητικότητα (IEC): 647m³/h

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 900m³/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 49-71dB

☼ Μοτέρ: 200W

💡 Φωτισμός: Σποτ LED

🔌 Διακόπτες: Συρόμενοι


📱 Μεταλλικά φίλτρα: 1

📊 Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📱 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065946701

⚙️ Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065941801



Τζάκι Plus

Κωδικός
065036701

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 55cm

☰ Απορροφητικότητα (IEC): 730m³/h

☰ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 1000m³/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 48-69dB

☼ Μοτέρ: 250W

💡 Φωτισμός: Σποτ LED

🔌 Διακόπτες: Πατητοί


📱 Μεταλλικά φίλτρα: 1

📊 Ενεργειακή κλάση: A

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📱 Μεταλλικό φίλτρο (1 τεμ.) - 065980401

⚙️ Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065986401



Λivelo Μαύρος

Μήκος **60cm** Κωδικός **065038801**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065038901**



**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**

Καμινάδα Τετράγωνη

Μήκος **60cm** Κωδικός **065030801**

Μήκος **90cm** Κωδικός **065030901**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Μαύρο Γυαλί

↔ Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 300m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 450m³/h

Επίπεδο θορύβου: 44-64dB

Μοτέρ: 110W

Φωτισμός: Σποτ LED

Διακόπτες: Αφής

Μεταλλικά φίλτρα: 1


Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065971501

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065991201

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065990701



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό: Ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 60cm / 90cm

Απορροφητικότητα (IEC): 482m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 600m³/h

Επίπεδο θορύβου: 65-70dB

Μοτέρ: 190W

Φωτισμός: Λάμπες LED

Διακόπτες: Πατητοί

Μεταλλικά φίλτρα: 2 (60cm), 3 (90cm)


Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο για 60cm (1 τεμ.) - 065963301

Μεταλλικό φίλτρο για 90cm (1 τεμ.) - 065963401

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065935901



Συρόμενος NT 60cm

Χρώμα
λευκό Κωδικός
065036001

Χρώμα
καφέ Κωδικός
065036101

Χρώμα
inox Κωδικός
065036201

**ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ!**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Λευκό / καφέ / ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 60cm

Απορροφητικότητα (IEC): 275m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 450m³/h

Επίπεδο θορύβου: 47-61dB

Μοτέρ: 150W

Φωτισμός: Λάμπες LED

Διακόπτες: Συρόμενοι

Μεταλλικά φίλτρα: 2

Ενεργειακή κλάση: D

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο μπροστά (1 τεμ.) - 065930401

Μεταλλικό φίλτρο πίσω (1 τεμ.) - 065930501

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμ.) - 065932801

Συρόμενος Power Slim 60cm

Κωδικός
065032901



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Ανοξείδωτο

↔ Μήκος: 60cm

Απορροφητικότητα (IEC): 402m³/h

Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 550m³/h

Επίπεδο θορύβου: 52-67dB

Μοτέρ: 2 x 110W

Φωτισμός: Λάμπες LED

Διακόπτες: Πατητοί

Μεταλλικά φίλτρα: 2

Ενεργειακή κλάση: D



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Μεταλλικό φίλτρο (20,4x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065972501

Μεταλλικό φίλτρο (18,85x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065949701

Μεταλλικό φίλτρο (14,85x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065032801

Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμάχια) - 065949201



Συρόμενος Μαύρος με Γυαλί 60cm

Κωδικός
065032801



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

● Χρώμα: Ανοξείδωτο & Μαύρο Γυαλί

↔ Μήκος: 60cm

⏏ Απορροφητικότητα (IEC): 352m³/h

⏏ Απορροφητικότητα (ελευθέρας ροής): 500m³/h

🔊 Επίπεδο θορύβου: 57-66dB

⚙️ Μοτέρ: 2 x 90W

💡 Φωτισμός: Λάμπες LED

🔌 Διακόπτες: Πατητοί

📏 Μεταλλικά φίλτρα: 2

🔧 Ενεργειακή κλάση: D


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

📏 Μεταλλικό φίλτρο (20,4x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065972501

📏 Μεταλλικό φίλτρο (18,85x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065949701

📏 Μεταλλικό φίλτρο (14,85x48,3x8 cm) (1 τεμ.) - 065032801

🔧 Σετ φίλτρων άνθρακα (2 τεμάχια) - 065949201



	κωδικός προϊόντος	περιγραφή προϊόντος	ενεργειακή κλάση	ετήσια κατανάλωση ενέργειας	απορροφητικότητα ελευθέρως ροής (max)
ELEGANT	065021701	CORSO ΟΡΟΦΗΣ	C	117kWh	1000m³/h
	065039801	GRANDEZZO 60cm	NEOI A	45kWh	1000m³/h
	065039901	GRANDEZZO 90cm	NEOI A	45kWh	1000m³/h
	065033101	ELEGANTO 60cm	B	118kWh	700m³/h
	065033001	ELEGANTO 90cm	B	118kWh	700m³/h
	065018601	CILINDRICO ΟΡΟΦΗΣ	D	138,4kWh	650m³/h
PREMIUM	065036301	AGILO 60cm	NEOI A	45kWh	1000m³/h
	065036401	AGILO 90cm	NEOI A	45kWh	1000m³/h
	065018501	CIELO ΟΡΟΦΗΣ	D	136,3kWh	850m³/h
	065036501	CIELO ΤΟΙΧΟΥ 60cm	NEOI A	45kWh	1000m³/h
	065036601	CIELO ΤΟΙΧΟΥ 90cm	NEOI A	45kWh	1000m³/h
	065039001	SPECIETO 60cm	NEOI C	93kWh	1000m³/h
	065039101	SPECIETO 90cm	NEOI C	93kWh	1000m³/h
	065039201	VETRIO ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ 60cm	NEOI C	93kWh	1000m³/h
	065039501	VETRIO ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙ 90cm	NEOI C	93kWh	1000m³/h
	065039301	VETRIO ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ 60cm	NEOI C	93kWh	1000m³/h
	065039601	VETRIO ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙ 90cm	NEOI C	93kWh	1000m³/h
	065039401	VETRIO ΓΚΡΙ ΓΥΑΛΙ 60cm	NEOI C	93kWh	1000m³/h
	065039701	VETRIO ΓΚΡΙ ΓΥΑΛΙ 90cm	NEOI C	93kWh	1000m³/h
	065023301	FIERO ΛΕΥΚΟΣ 60cm	D	115kWh	650m³/h
	065023201	FIERO ΛΕΥΚΟΣ 90cm	D	115kWh	650m³/h
	065023101	FIERO ΜΑΥΡΟΣ 60cm	NEOI D	115kWh	650m³/h
	065023001	FIERO ΜΑΥΡΟΣ 90cm	NEOI D	115kWh	650m³/h
CLASSIC	065030401	KAMINAΔA ΟΒΑΛ 60cm	D	121kWh	850m³/h
	065030501	KAMINAΔA ΟΒΑΛ 90cm	D	121kWh	850m³/h
	065017801	KAMINAΔA ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 60cm	C	113,3kWh	700m³/h
	065017901	KAMINAΔA ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 90cm	C	113,3kWh	700m³/h
	065038001	KAMINAΔA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ PLUS 60cm	NEOI B	75kWh	950m³/h
	065037901	KAMINAΔA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ PLUS 90cm	NEOI B	75kWh	950m³/h
	065030102	KAMINAΔA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ LUX 60cm	D	57kWh	600m³/h
	065030202	KAMINAΔA ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ LUX 90cm	D	57kWh	600m³/h
	065018002	KAMINAΔA ΡΟΥΣΤΙΚ 60cm	D	69kWh	600m³/h
	065018102	KAMINAΔA ΡΟΥΣΤΙΚ 90cm	D	69kWh	600m³/h

απορροφητικότητα IEC 61591 (max)	επίπεδο θορύβου (min - max)	ισχύς μοτέρ	βαθμίδες λειτουργίας	φωτισμός	χειρισμός	μεταλλικά φίλτρα
704m³/h	43-69dB	270W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	2
679m³/h	48-68dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	2
679m³/h	48-68dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	3
455m³/h	42-60dB	120W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
455m³/h	42-60dB	120W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
496m³/h	47-67dB	250W	4	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
679m³/h	48-63dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	2
679m³/h	48-63dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	3
625m³/h	48-71dB	250W	4	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
650m³/h	48-63dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
650m³/h	48-63dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
700m³/h	46-64dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
700m³/h	46-64dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
700m³/h	41-68dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
700m³/h	41-68dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
700m³/h	41-68dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
700m³/h	41-68dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
700m³/h	41-68dB	230W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
401m³/h	54-68dB	190W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
401m³/h	54-68dB	190W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
401m³/h	54-68dB	190W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
401m³/h	54-68dB	190W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
595m³/h	43-60dB	270W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	3
595m³/h	43-60dB	270W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
496m³/h	43-66dB	180W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
496m³/h	43-66dB	180W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
600m³/h	46-64dB	180W	3	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
600m³/h	46-64dB	180W	3	ΣΠΟΤ LED	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	3
395m³/h	49-68dB	120W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	3
395m³/h	49-68dB	120W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
435m³/h	56-65dB	140W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
435m³/h	56-65dB	140W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1

	κωδικός προϊόντος	περιγραφή προϊόντος	ενεργειακή κλάση	ετήσια κατανάλωση ενέργειας	απορροφητικότητα ελευθέρας ροής (max)		
ESSENTIAL	065017102	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 60cm ΛΕΥΚΟΣ	D	62kWh	450m³/h		
	065017202	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 60cm ΚΑΦΕ	D	62kWh	450m³/h		
	065017002	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 60cm ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	D	62kWh	450m³/h		
	065006401	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO SLIM 60cm	D	102,2kWh	600m³/h		
	065017302	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO 60cm ΛΕΥΚΟΣ	C	113kWh	800m³/h		
	065017402	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO 60cm ΚΑΦΕ	C	113kWh	800m³/h		
	065017502	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO 60cm ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	C	113kWh	800m³/h		
	065017602	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO 90cm ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	C	113kWh	800m³/h		
	065036801	ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ TURBO PLUS ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	NEOI	A	51kWh	1000m³/h	
	065029002	ΑΠΛΟΣ 60cm 1 ΜΟΤΕΡ ΛΕΥΚΟΣ	D	71kWh	250m³/h		
	065029102	ΑΠΛΟΣ 60cm 1 ΜΟΤΕΡ ΚΑΦΕ	D	71kWh	250m³/h		
	065029302	ΑΠΛΟΣ 60cm ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ ΛΕΥΚΟΣ	D	94kWh	550m³/h		
	065029402	ΑΠΛΟΣ 60cm ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ ΚΑΦΕ	D	94kWh	550m³/h		
	065029502	ΑΠΛΟΣ 60cm ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	D	94kWh	550m³/h		
	065029602	ΑΠΛΟΣ 70cm ΛΕΥΚΟΣ	D	94kWh	550m³/h		
	065029702	ΑΠΛΟΣ 70cm ΚΑΦΕ	D	94kWh	550m³/h		
	065035601	ΑΠΛΟΣ 60cm POWER NT ΛΕΥΚΟΣ	NEOI	C	67kWh	580m³/h	
	065035701	ΑΠΛΟΣ 60cm POWER NT ΚΑΦΕ	NEOI	C	67kWh	580m³/h	
	065035801	ΑΠΛΟΣ 60cm POWER NT ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	NEOI	C	67kWh	580m³/h	
	065036901	ΑΠΛΟΣ 70cm POWER ΛΕΥΚΟΣ	NEOI	C	97kWh	580m³/h	
	065037001	ΑΠΛΟΣ 70cm POWER ΚΑΦΕ	NEOI	C	97kWh	580m³/h	
	065037101	ΑΠΛΟΣ 70cm POWER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	NEOI	C	97kWh	580m³/h	
	065031302	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ	D	68kWh	450m³/h		
	065031402	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕ	D	68kWh	450m³/h		
	065023701	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ TURBO ΛΕΥΚΟΣ	C	86kWh	700m³/h		
	065023801	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ TURBO ΚΑΦΕ	C	86kWh	700m³/h		
	065017701	ΤΖΑΚΙ TURBO	D	136,3kWh	900m³/h		
	065036701	ΤΖΑΚΙ PLUS	NEOI	A	48kWh	1000m³/h	
	ECOLINE	065038801	LIVELO ΜΑΥΡΟΣ 60cm	NEOI	D	63kWh	450m³/h
		065038901	LIVELO ΜΑΥΡΟΣ 90cm	NEOI	D	63kWh	450m³/h
		065030801	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 60cm	D	88kWh	600m³/h	
		065030901	ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 90cm	D	88kWh	600m³/h	
065036001		ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ NT	NEOI	D	63kWh	450m³/h	
065036101		ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ NT	NEOI	D	63kWh	450m³/h	
065036201		ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕ NT	NEOI	D	63kWh	450m³/h	
065032901		ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ POWER SLIM 60cm	D	104kWh	550m³/h		
065032801		ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΓΥΑΛΙ 60cm	D	94kWh	500m³/h		

απορροφητικότητα IEC 61591 (max)	επίπεδο θορύβου (min - max)	ισχύς μοτέρ	βαθμίδες λειτουργίας	φωτισμός	χειρισμός	μεταλλικά φίλτρα
304m³/h	46-62dB	115W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
304m³/h	46-62dB	115W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
304m³/h	46-62dB	115W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
384m³/h	60-71dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
581m³/h	44-65dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
581m³/h	44-65dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
581m³/h	44-65dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
581m³/h	44-65dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
700m³/h	49-68dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
176m³/h	56-64dB	90W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
176m³/h	56-64dB	90W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	90W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	90W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	90W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	85W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	85W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
335m³/h	53-69dB	130W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
290m³/h	52-67dB	115W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
290m³/h	52-67dB	115W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
496m³/h	46-66dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
496m³/h	46-66dB	175W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
647m³/h	49-71dB	200W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
730m³/h	48-69dB	250W	3	ΣΠΟΤ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	1
300m³/h	44-64dB	110W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
300m³/h	44-64dB	110W	3	ΣΠΟΤ LED	ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΦΗΣ	1
482m³/h	65-70dB	190W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	3
482m³/h	65-70dB	190W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
275m³/h	47-61dB	150W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
275m³/h	47-61dB	150W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
275m³/h	47-61dB	150W	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
402m³/h	52-67dB	110W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2
352m³/h	57-66dB	90W (x2)	3	ΛΑΜΠΕΣ LED	ΠΑΤΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	2